



Lamello

Catálogo

2019 / 2020

Producto discontinuado al 31.12.2020



Enrasado de cantos con
Profila

Profila

Maquina fresadora con motor eléctrico ó neumático para el fresado y repasado de cantos incluso en piezas curvas



Profila E plus

Profila Pro plus



Fresado enrasado de cantos en curva



Ajuste fino sin escala



Capota para el polvo



Todos fresas estándar

Propiedades y ventajas

- Regulación de la profundidad de corte y del biselado mediante un simple giro del motor
- Funciona con fresa estándar
- Abertura central variable para la herramienta 25 o 34 mm
- Base con recubrimiento especial para no marcar las superficies
- Gran placa base
- Las altas revoluciones del motor garantizan un corte perfecto

Profila E plus, Profila Pro plus

- La abertura en la placa base permite el fresado del sobrante del canto encolado en piezas cóncavas y convexas como mesas redondas, estantes de terminales de muebles y piezas irregulares.
- Apropiado para fresar cantos PVC sobresalientes

Datos técnicos

	Profila E plus	Profila Pro plus
Potencia.....	740 W	400 W
Voltaje	230 V	
Velocidad.....	31'000 min ⁻¹	22'000 min ⁻¹
Base con abertura	Ø 100 mm para fresas hasta 34 mm dia. reductor a 25 mm	
Peso.....	1.8 kg	1 kg
Consumo de aire.....		180 l/min
Presión de trabajo		máx. 6.5 bar
Conexión de aire.....		¼" NPT

Profila E plus

Ref.

Profila E plus, placa de apoyo con escotadura 111962K

Profila Pro plus

Ref.

Profila Pro plus, placa de apoyo con escotadura 111964

Volumen de entrega

Maquina con:

Fresa de cantos en MD de r 2 mm, mango 8 mm, pinza para mangos de 6 mm y 8 mm, set de herramientas, instrucciones de uso, maletin de madera, capota para el polvo



Profila E plus (eléctrico)
Para cualquier taller, multiusos



Profila Pro plus (neumático)
Ligera y ergonómica solo 1 kg de peso

Salvo errores de imprenta y modificaciones de la gama de productos

©Lamello AG. El contenido de este catálogo está protegido por derechos de autor y no puede ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de Lamello AG.



Fabricante:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com